

تاریخ درخواست: تاریخ پذیرش: کد پیگیری:		درخواست آزمون کارل فیشر		 ره سنجش آزما RAH SANJESH AZMA	
		تاریخ بازنگری: ۱۴۰۴/۱۱/۱۴	کد مدرک: RASA-F25-00		
نام و نام خانوادگی:		نام دانشگاه / شرکت:			
کد ملی (افراد حقیقی):	کد اقتصادی شرکت:	شناسه ملی شرکت:	تلفن همراه:		
پست الکترونیکی:		شماره ثبت شرکت:			
آدرس و کد پستی:					
متود اندازه گیری برای نمونه های حاوی آب با مقادیر کمتر از ۳ درصد وزنی با متود کولومتری (ASTM E1064) می باشد. حداقل حجم نمونه مورد نیاز ۳ CC می باشد.					
ردیف	نام نمونه	مشخصات ظاهری / شیمیایی	محتویات نمونه	pH نمونه	کد آزمایشگاه
۱					
۲					
۳					
۴					
۵					
۶					
۷					
شرایط نگهداری (در صورت وجود) ☐ حساس به نور ☐ حساس به رطوبت ☐ نگهداری در دمای پایین ☐ (ذکر دمای مدنظر:) سایر موارد:					
ایمنی ☐ سمی ☐ خورنده ☐ فرار ☐ قابل اشتعال ☐ محرک دستگاه تنفسی ☐ قابل جذب از طریق پوست ☐ نانوسایز ☐					
توضیحات متقاضی:					
تاریخ و امضاء متقاضی					
این قسمت توسط آزمایشگاه تکمیل می گردد	پیش بینی تاریخ گزارش دهی نتایج:		تعرفه آزمون	تاریخ واریز:	
			۱۰ درصد ارزش افزوده	ساعت واریز:	
			سهم شبکه آزمایشگاهی	درصد:	ریال
			مبلغ قابل پرداخت		
	تاریخ و امضاء جوابدهی:		نحوه جوابدهی:	توضیحات:	

